

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Nr.</b></td> <td style="width: 60%;"><b>1900227 01 86</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2019-01-18</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2024-01-17</b></td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1900227 01 86</b>	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	<b>2019-01-18</b>		Gültig bis: *	<b>2024-01-17</b>																						
<b>Nr.</b>	<b>1900227 01 86</b>	KP																																
Bescheinigungsnummer																																		
Ausstellungsdatum:	<b>2019-01-18</b>																																	
Gültig bis: *	<b>2024-01-17</b>																																	
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;"><b>Beschreibung der PSA:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Typ:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>BES 40.1-S3-MF</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>und</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b></td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;"><b>Angewandte Prüfgrundlagen:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> </table>	<b>Beschreibung der PSA:</b>			<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>			Typ:	<b>BES 40.1-S3-MF</b>			<b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>			<b>und</b>			<b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>		Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>		Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>		<b>Angewandte Prüfgrundlagen:</b>			<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>			<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>		
<b>Beschreibung der PSA:</b>																																		
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																																		
Typ:	<b>BES 40.1-S3-MF</b>																																	
	<b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b>																																	
	<b>und</b>																																	
	<b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>																																	
Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>																																	
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																																	
<b>Angewandte Prüfgrundlagen:</b>																																		
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																																		
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																																		

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:
PFI [1805857-01/05-20-01/02_185857-06-20-01/02_1809116-01/03-20-01, 1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1708692-01-00-01_1709595-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-01, 1805561-01-00-02] TÜV [21256830 001, 21282656 001] SATRA [FWT0232845/1509/Z] INTERTEK [GZHT90773108]
Bemerkungen:
Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1900227 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2019-01-18

Gültig bis: \*

2024-01-17

Typ:	BES 40.1-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle <b>BLACK EAGLE SAFETY</b> , Farben: schwarz-light green / grau-mint
	
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1900227 01 86**

Bescheinigungsnummer

KP

### Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

**2019-01-18**

Gültig bis: \*

**2024-01-17**

Typ:

**BES 40.1-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion:

**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung:

**25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1900227 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage



### Identische Artikel zu Typ:

**BES 40.1-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-01-18**

Gültig bis: \* **2024-01-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1900227 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES 40.1-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-01-18**

Gültig bis: \* **2024-01-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**Keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle