

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>Nr.</b> <b>1809441 01 86</b> <b>KP</b> <small>Bescheinigungsnummer</small>
	Ausstellungsdatum: <b>2018-10-24</b>
	Gültig bis: * <b>2023-10-23</b>
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>Beschreibung der PSA:</b> <b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>
	Typ: <b>BES-S3-MF</b> <b>mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</b> <b>und</b> <b>mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</b>
	Schutzfunktion: <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
	Zertifizierungskategorie: ** <b>II</b>
	<b>Angewandte Prüfgrundlagen:</b> <b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b> <b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

### Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<b>Prüfstelle [Expertisen]:</b> <b>PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1501157-01-00-01, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1808021-02-00-01, 1800865-01-00-01/02a], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]</b> <b>TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D</b> <b>SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15],</b> <b>INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3]</b>
<b>Bemerkungen:</b> <b>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1</b>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

### Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-10-24

Gültig bis: \*

2023-10-23

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 – 330
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black
	
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	- Biagioli Ibiotech 057, 2,0 mm, Farbe weiß - Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün

**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

**Beschreibung des Typs:**

Ausstellungsdatum:

**2018-10-24**

Gültig bis: \*

**2023-10-23**

Typ:

**BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion:

**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung:

**25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW (Crosstech)</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID (Crosstech)</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO Ws MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer **01** Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS</b> 	C	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP  
Beschleunigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper</b> 	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**Keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. <b>1809441 01 86</b>	<b>02a</b>	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	<b>2020-08-06</b>	
Gültig bis: *	<b>2023-10-23</b>	

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

### Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Einlegesohle:

- a) Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:
  - 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)
  - 9516 A (Ohne Polster)
  - 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)
  - 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)
- b) Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte
- c) Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86** **02a** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage  
 Ausstellungsdatum: **2020-08-06**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech)	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech)	B	HI, CI, WR, HRO

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 02a** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA PRO Ws MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1901951-01-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1811442-01/02-20-01]**

**TÜV Rheinland [21286310\_001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 03** kp  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-03-21**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>SAFETY BOOT HEAVY</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>SAFETY BOOT LIGHT</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1902457-01/05-20-01, 1902057-01/02-00-01, 1800865-02-00-01/02d, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03, 1605196-02-00-01/03, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01]**

**TÜV Rheinland [21266370 001]**

**MIRTA-KONTROL [21-1/18, 1474-1/18], INTERTEK [FUTXP2018-01702D]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauer  
 Zertifizierer PSA

# CE

**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Sigurd Riemer  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 50.1 low</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**  
Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. <b>1809441 01 86</b>	<b>05a</b>	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	<b>2020-08-06</b>	
Gültig bis: *	<b>2023-10-23</b>	

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

**Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:**

**Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 05a** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low	A	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:  
**PF1 [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]**  
**TÜV Rheinland [21250319\_001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
 Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

**Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:**

**Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**

teilverkiebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**

teilverkiebt, Pelotte liegt bei



**Auch mit Laufsohlenfarben:**

**Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY,**  
**Farben: schwarz-light green / grau-mint**



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01, 1805857-01/05-20-01/02\_1805857-06-20-01/02\_1809116-01/03-20-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1805561-01-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-02]**

**SATRA [FWT0232845/1509/Z]**

**TÜV Rheinland [21250319\_001, 21282656 001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. <b>1809441 01 86</b>	<b>07a</b>	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	<b>2020-08-06</b>	
Gültig bis: *	<b>2023-10-23</b>	

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

**Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:**

**Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 07a** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1900826-01/02-00-02b, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]**  
**TÜV Rheinland [21250319\_001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
 Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Zertifizierungsstelle  
 Notifizierte Stelle nach  
 EU-Verordnung 2016/425  
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 08a** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage


<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum: <b>2020-08-06</b>
<b>BES-S3-MF</b> mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen	Gültig bis: * <b>2023-10-23</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:  
**PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1900826-01/02-00-02b]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
 Notifizierte Stelle nach  
 EU-Verordnung 2016/425  
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 09** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

### Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

**Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 09** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>RESCUE ONE</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>RESCUE ONE Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01], TÜV [21250319\_001, 21282656 001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 10** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**

Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>RESCUE ONE</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>RESCUE ONE Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d], TÜV [21282656 001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.  
 Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 11** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage  
Ausstellungsdatum: **2021-02-08**  
Gültig bis: \* **2023-10-23**

### Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>NEVADA 2.0 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA 2.0 Ws mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

**Auch mit Einlegesohle:**

**PES-Vlies mit PUR-Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot**



Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**


zu Nr. **1809441 01 86 12** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>RESCUE ONE</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>RESCUE ONE Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>NEVADA 2.0 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**  
 Gültig bis: \* **2023-10-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>NEVADA 2.0 Ws mid</b>  	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1707576-01/03-20-01]**  
**TÜV [21282656 001]**  
**CTC [SE-05887]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. <b>1809441 01 86 13</b>	MS
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	<b>2021-12-02</b>
Gültig bis: *	<b>2023-10-23</b>

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1707576-01/03-20-01]**  
**TÜV [21282656 001]**  
**CTC [SE-05887]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.