

## Datenblatt

**IGNITE ARB****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	G-1150-XS/M	Normen:	EN 358:2018, EN 813: 2008
GTIN:	4030281295242	Nettogewicht:	2.59 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	2.59 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

## Datenblatt

# IGNITE ARB

IGNITE ARB - der beliebte Spitzengurt für die Baumpflege ist jetzt im modernen IGNITE-Design erhältlich. Dieses Arbeitstier unter den Baumpflegegurten punktet mit hoher Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit, auch bei der Mitnahme von schweren Werkzeugen wie Kettensägen. Das Besondere an der Konstruktion ist die sogenannte SLIDING BRIDGE (G-1152-1-20), die ganz einfach nach Abnutzung oder bei Bedarf ohne Werkzeug und zusätzliche Schrauben ausgetauscht werden kann. Durch eine einfache Fädeltechnik und einen Abriebindikator wird das Gefahrenpotenzial stark reduziert. Die SLIDING BRIDGE gibt es in verschiedene Längenvarianten und Ausführungen mit ein oder zwei Ringen. Mit Erweiterung um den zusätzlichen IGNITE ARB TOP kann der Hüftgurt zum Komplettgurt aufgerüstet werden und ist somit auch nach EN 361 zertifiziert. - Austauschbare SLIDING BRIDGE - Viele praktische Materialschlaufen - Erweiterbar um Top-Teil

### MERKMALE

Anschlagpunkte:	Seitliche Halteösen Aluminium, Sitzgurtöse Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	6
Einsatzbereiche:	Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	100 cm
Maximaler Beinumfang:	80 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	60 cm
Minimaler Beinumfang:	55 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Rückenpolster, Beinpolster
Schnallen:	stick_buckle, oktalock
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Beine

Datenblatt

## IGNITE ARB

### **MAßE**

Größe: XS-M

---

### **MATERIAL**

Material: Polyester, Polyamide,  
Stahl, Aluminium,  
Edelstahl (V2A)

---